



Gdańsk, 2015-09-04
DROŚ-G.7422.1.47.2015

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, po uzyskaniu przewidzianej ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* opinii Wójta Gminy Stegna

zatwierdzam

„Projekt robót geologicznych dla rozpoznania w kat C₁ złoża bursztynu: Bronowo - działki nr 29, 32, 39, 40/24, 44, 45/1, 45/3, 48/2, 50/1, 75, 121/2, 128, 131, 143/1, Drewnica – działki nr 70, 110, 162, Jantar – działka nr 506/6, Mikoszewo – działki nr 220, 274, 275, 281, 283, 305, 316, 354, 356, 374, 375, 376, 385, 386/1, 386/5, 386/6 w gminie Stegna, powiat nowodworski, województwo pomorskie”.

1. W ramach rozpoznania warunków geologicznych w celu udokumentowania złoża bursztynu w trzech obszarach poszukiwawczo – rozpoznawczych należy wykonać:

a) w obszarze Bronowo obejmującym działki nr 29, 32, 39, 40/24, 44, 45/1, 45/3, 48/2, 50/1, 75, 121/2, 128, 131, 143/1: 24 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 455 hydraulicznych w tym 31 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

b) w obszarze Drewnica obejmującym działki nr 70, 110, 162: 9 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 157 hydraulicznych w tym 11 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

c) w obszarze Jantar obejmującym działkę nr 506/6 : 7 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 149 hydraulicznych w tym 10 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

d) w obszarze Mikoszewo obejmującym działki nr 220, 274, 275, 281, 283, 305, 316, 354, 356, 374, 375, 376, 385, 386/1, 386/5, 386/6: 26 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 504 hydraulicznych

e) ustala się maksymalny czas płukania dla otworów hydraulicznych o przedłużonym czasie pompowania na 1,0 h.

f) prace geodezyjne - wytyczenie i zamierzenie otworów wiertniczych oraz ich wniesienie na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 1000 lub 1:2000 w układzie państwowym „2000”, zgodnie z wymogami norm map górniczych (dla części obszaru badań dla której zostanie wykonana dokumentacja geologiczna w kat. C₁), lokalizacja otworów negatywnych przedstawiona zostanie na mapach w skali 1:5 000

2. Wnioskodawca jest obowiązany:

- zgłosić z 2 tygodniowym wyprzedzeniem Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wójtowi Gminy Stegna zamiar rozpoczęcia robót geologicznych,
- do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników, przez osoby posiadające wymagane do tego kwalifikacje,
- do zagospodarowania kopaliny - wydobytej lub wydobywającej się samoistnie w trakcie robót geologicznych,
- w przypadku pozyskania bursztynu, należy uiszczać opłatę eksploatacyjną w okresach półrocznych, na zasadach określonych w art. 137 Prawa geologicznego i górniczego. Jednocześnie należy przedkładać do Marszałka Województwa Pomorskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy, informację i kopię dowodów wpłat. Informację należy przesłać według wzoru wymaganego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. - *w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów* (Dz. U. nr 282, poz. 1658). W przypadku nie pozyskania bursztynu w danym półroczu należy przedłożyć stosowną informację.
- w przypadku udokumentowania złoża bursztynu - należy sporządzić dokumentację geologiczną złoża zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. *w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny* (Dz. U. z 2011r. Nr. 291 poz. 1712) i przedłożyć do organu administracji geologicznej
- w przypadku nie udokumentowania zasobów złoża bursztynu należy sporządzić dokumentację według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. *w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych* (Dz. U. Nr 2828 poz. 1656) i przedłożyć do organu administracji geologicznej nie później niż 6 miesięcy od zakończenia prac.

3. Przed przystąpieniem do robót geologicznych, na korzystanie z wody do wykonania otworów hydraulicznych należy bezwarunkowo uzyskać zgodę zarządcy wody – w przypadku rowów melioracji podstawowej Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Taką zgodę należy okazać na każde wezwanie organu administracji geologicznej. Ponadto na szczególne korzystanie z wody z kanałów należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

4. Roboty geologiczne zlokalizowane na terenach gruntów rolnych mogą być wykonywane wyłącznie poza okresem wegetacyjnym upraw (produkcji rolnej).
5. W przypadku potrzeby wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na których zlokalizowano roboty geologiczne, należy uzyskać:
 - odnośnie gruntów rolnych klasy II i III decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaną zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 - odnośnie gruntów rolnych klasy IV decyzję Starosty Nowodworskiego wydaną zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej bądź uzyskanie stanowiska Starosty Nowodworskiego, że grunty te nie są objęte ochroną i nie wymagają wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
6. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony 3 lat, tj. do 04.09. 2018 r.

Uzasadnienie

Hieronim Boreysza , złożył w dniu 01.07.2015r (data wpływu do urzędu) wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania w kat C₁ złoża bursztynu: Bronowo - działki nr 29, 32, 39, 40/24, 44, 45/1, 45/3, 48/2, 50/1, 75, 121/2, 128, 131, 143/1, Drewnica – działki nr 70, 110, 162, Jantar – działka nr 506/6, Mikoszewo – działki nr 220, 274, 275, 281, 283, 305, 316, 354, 356, 374, 375, 376, 385, 386/1, 386/5, 386/6 w gminie Stegna, powiat nowodworski, województwo pomorskie”.

Projekt poprawiono i uzupełniono na wezwanie organu w dn. 20.07.2015r.

Przedłożony projekt został sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

W myśl art. 80 ust. 1, w związku z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegają zatwierdzeniu przez Marszałka działającego jako organ pierwszej instancji, w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

Zgodnie z art. 80 ust. 6 ww. ustawy projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.

Działki objęte wnioskiem tj. Bronowo - nr 29, 32, 39, 40/24, 44, 45/1, 45/3, 48/2, 50/1, 75, 121/2, 128, 131, 143/1, Drewnica – nr 70, 110, 162, Jantar – nr 506/6, Mikoszewo – działki nr 220, 274, 275, 281, 283, 305, 316, 354, 356, 374, 375, 376, 385, 386/1, 386/5, 386/6 w gminie Sztutowo, stanowią własność osób fizycznych. Do wniosku zostały dołączone zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie prac.

Teren badań został podzielony na cztery obszary: Bronowo, Drewnica, Jantar i Mikoszewo. W ramach robót geologicznych powinno się wykonać:

- a) w obszarze Bronowo obejmującym działki nr 29, 32, 39, 40/24, 44, 45/1, 45/3, 48/2, 50/1, 75, 121/2, 128, 131, 143/1: 24 otworów wiertniczych do

głębokości 12m, oraz 455 hydraulicznych w tym 31 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

b) w obszarze Drewnica obejmującym działki nr 70, 110, 162: 9 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 157 hydraulicznych w tym 11 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

c) w obszarze Jantar obejmującym działkę nr 506/6: 7 otworów wiertniczych do głębokości 12m, oraz 149 hydraulicznych w tym 10 otworów hydraulicznych o przedłużonym do 1,0 h czasie pompowania.

d) w obszarze Mikoszewo obejmującym działki nr 220, 274, 275, 281, 283, 305, 316, 354, 356, 374, 375, 376, 385, 386/1, 386/5, 386/6: 26 otworów

wiertniczych do głębokości 12m, oraz 504 hydraulicznych

Odległości między otworami hydraulicznymi w liniach wynoszą ok. 25 metrów,

Głębokość otworów powinna wynosić ok. 12 m.

Woda do wierceń otworów metodą hydrauliczną będzie pobierana z rowów melioracyjnych.

W przypadku konieczności korzystania z melioracji podstawowej należy uzgodnić miejsce poboru i zrzutu wody wykorzystywanej do wykonywania otworów metodą hydrauliczną z organem władającym siecią melioracyjną podstawową oraz uzyskać zgodę zarządcy wody Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.

Obowiązek wniesienia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie bursztynu podczas prac robót geologicznych wynika z art. 84 Prawa geologicznego i górniczego.

Wykonanie otworów badawczych nie może powodować przekształcenia badań w działalność eksploatacyjną.

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Teren po wykonanych pracach powinien być przywrócony do sposobu użytkowania jaki był przed rozpoczęciem prac geologicznych.

Organ administracji geologicznej kierując się postanowieniami art. 71 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235) i postanowieniami § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) ustalił, że przedsięwzięcie nie jest wymienione w tym rozporządzeniu jako inwestycja wymagająca sporządzenia raportu ani taka, dla której sporządzenie raportu może być wymagane.

Teren badań leży poza obszarami prawie chronionymi.

Na podstawie art. 41 ust. 3, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) organ zawiadomiła strony postępowania w drodze obwieszczenia zamieszczonego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz w urzędzie gminy na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 80 ust. 5 *Prawa geologicznego i górniczego* pismem nr DROŚ-G.7422.1.47.2015 z dnia 25.07.2015r. organ administracji geologicznej wystąpił do Wójta Gminy Stegna z wnioskiem o zaopiniowanie projektu decyzji.

Wójt Gminy Stegna postanowieniem znak RŚ.6530.1.7.2015 z dnia 11.08.2015 (data wpływu do Urzędu) zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, organ obwieszczeniem z dnia 13.08.2015r., zawiadomił strony

postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami.
Strony postępowania w ustawowym terminie nie wniosły uwag.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Środowiska, 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Należną opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydaną decyzję wniesiono na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Otrzymują:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Hieronim Boreysza Stegna | +1 egz. projektu |
| 2. Urząd Gminy w Stegnie | |
| 3. a/a | |

Do wiadomości:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku | |
| 2. Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem
Państwowego Instytut Geologiczny | |
| 3. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim | |
| 4. WAG | +1 egz. projektu |

Niniejszą decyzję umieszcza się:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
2. Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy